

EINDPRODUCT: PRIORITERING VAN KIND-SPECIFIEKE ONDERWERPEN VOOR RICHTLIJNONTWIKKELING

Inleiding

De bestaande NVDV-richtlijnen zijn grotendeels gericht op volwassenen. Omdat dermatologische aandoeningen bij kinderen vaak een andere benadering vragen, heeft de domeingroep Kinderdermatologie een prioriteringsagenda opgesteld. Deze agenda bevat onderwerpen die naar hun oordeel toegevoegd zouden moeten worden aan bestaande of nieuwe richtlijnen van de NVDV.

Werkwijze

De onderwerpen zijn beoordeeld op relevantie, klinische urgentie, lacunes in de huidige richtlijnen en haalbaarheid. De lijst is gesorteerd op prioriteit, niet per aandoening.

GEPRIORITEERDE ONDERWERPEN

De onderstaande onderwerpen zijn geprioriteerd en in 2025 uitgewerkt en opgenomen in de betreffende richtlijnen:

- **SOA**
Wanneer moet bij condylomata acuminata bij kinderen aan seksueel misbruik worden gedacht, en wanneer moet worden doorverwezen naar een kinderarts?
- **Urticaria**
Welke antihistaminica hebben de voorkeur bij de behandeling van kinderen met chronische spontane urticaria (t.a.v. effectiviteit en veiligheid per leeftijd)?
- **Urticaria**
Welk aanvullend onderzoek moet worden verricht bij kinderen met urticaria?
- **Acne**
Welke plaats hebben systemische retinoïden bij de behandeling van acne bij kinderen?
Subvraag: wat is het effect van isotretinoïne op de groei/het vroegtijdig sluiten van de epifyseaire schijven?
- **Acne**
Wat is de therapeutische trap voor tieners (>12 jaar) met acne?
- **Acne**
Wat is de therapeutische trap voor kinderen (7–12 jaar) met acne?
- **SOA**
Welke plaats hebben de verschillende behandelopties voor condylomata acuminata bij kinderen (effectiviteit en veiligheid per leeftijd)?
- **Hyperhydrosis**
Is er plaats voor orale medicamenteuze therapie voor hyperhydrosis bij kinderen, en zo ja, waarmee?
- **Vitiligo**
Wat is de therapeutische trap of meest effectieve behandeling voor kinderen met vitiligo vulgaris en segmentalis?

ONDERWERPEN VOOR TOEKOMSTIGE RICHTLIJNHERZIENING

De volgende onderwerpen zijn geprioriteerd maar nog niet uitgewerkt. Deze dienen te worden meegenomen bij toekomstige (her)ontwikkeling van richtlijnen:

- **Acne**
Welke plaats hebben systemische antibiotica in de behandeling van kinderen met acne?
- **Acne**
Welke laboratoriummonitoring is aangewezen bij behandeling met isotretinoïne bij kinderen?
- **Psoriasis**
Welke plaats heeft de PEST-score in de diagnostiek van kinderen met psoriasis vulgaris?
- **Lichen planus**
Welke systemische therapeutische opties zijn er voor uitgebreide lichen planus bij kinderen?
- **Eczeem**
Vanaf welke leeftijd zijn plakproeven geïndiceerd, ook met het oog op eventuele sensibilisatie door de plakproeven?
- **SOA**
Welke plaats hebben een huidbiopt en HPV-typing in de diagnostiek van (atypische) condylomata acuminata of bij verdenking op seksueel misbruik?
- **Vitiligo**
Welke plaats heeft het bepalen van schildklierantistoffen in de diagnostiek bij kinderen met vitiligo?
- **Vitiligo**
Welke plaats heeft lichttherapie bij kinderen met vitiligo vulgaris?
- **Rosacea**
Welke therapeutische opties kunnen veilig gegeven worden aan kinderen? En vanaf welke leeftijd?
- **Acne**
Wat is de therapeutische trap voor peuters en kleuters met acne?
- **Acne**
Is er bewijs voor de meerwaarde van het uitvragen naar psychosociale comorbiditeiten bij acne (bijv. depressie of BDD)?
- **Acne**
Welke plaats heeft aanpassing van het dieet of dieetadviezen in de behandeling van kinderen met acne?
- **Lichen planus**
Welke plaats heeft vaginoscopie bij meisjes met verdenking op lichen planus?
- **Psoriasis**
Welke plaats heeft een keelkweek bij kinderen met psoriasis guttata?

Afsluitend

Deze lijst is bedoeld als leidraad voor richtlijnherziening en -ontwikkeling. Bij de actualisatie van bestaande richtlijnen wordt de betrokken werkgroep gevraagd actief te toetsen op de relevantie van deze onderwerpen voor kinderen. De domeingroep Kinderdermatologie zal de lijst periodiek evalueren en actualiseren.

Bijlage. Prioritering

	Goed ingevuld (5-3-1)	Goed ingevuld (3-2-1)	Alle ingevulde (5-3-1)	Alle ingevulde (3-2-1)
1	Acne: Welke plaats hebben systemische retinoïden in bovenstaande leeftijdsgroepen bij de behandeling van acne? Met als Subvraag: veiligheid -> wat is het effect van isotretinoïne op de groei/het vroegtijdig sluiten van de epifytaire schrijven? 40	Acne: Welke plaats hebben systemische retinoïden in bovenstaande leeftijdsgroepen bij de behandeling van acne? Met als Subvraag: veiligheid -> wat is het effect van isotretinoïne op de groei/het vroegtijdig sluiten van de epifytaire schrijven? 24	Urticaria: Welk aanvullend onderzoek moet worden verricht bij kinderen met urticaria? 54	SOA: Wanneer moet bij condylomata acuminata bij kinderen aan seksueel misbruik worden gedacht en doorverwezen worden naar een kinderarts? 31
2	SOA: Wanneer moet bij condylomata acuminata bij kinderen aan seksueel misbruik worden gedacht en doorverwezen worden naar een kinderarts? 36	SOA: Wanneer moet bij condylomata acuminata bij kinderen aan seksueel misbruik worden gedacht en doorverwezen worden naar een kinderarts? 22	SOA: Wanneer moet bij condylomata acuminata bij kinderen aan seksueel misbruik worden gedacht en doorverwezen worden naar een kinderarts? 53	Urticaria: Welke antihistaminica hebben de voorkeur bij de behandeling van kinderen met CSU (t.a.v. effectiviteit en veiligheid (per leeftijd))? 30
3	Acne: Welke lab monitoring is aangewezen bij behandeling van kinderen met isotretinoïne? 34	Acne: Welke lab monitoring is aangewezen bij behandeling van kinderen met isotretinoïne? 21	Acne: Wat is de therapeutische trap voor tieners (>12 jaar) met acne? 51	Urticaria: Welk aanvullend onderzoek moet worden verricht bij kinderen met urticaria? 29
4	Vitiligo: Wat is de therapeutische trap / meest effectieve behandeling voor kinderen met vitiligo vulgaris en segmentalis? 34	Vitiligo: Wat is de therapeutische trap / meest effectieve behandeling voor kinderen met vitiligo vulgaris en segmentalis? 21	Urticaria: Welke antihistaminica hebben de voorkeur bij de behandeling van kinderen met CSU (t.a.v. effectiviteit en veiligheid (per leeftijd))? 50	Acne: Welke plaats hebben systemische retinoïden in bovenstaande leeftijdsgroepen bij de behandeling van acne? Met als Subvraag: veiligheid -> wat is het effect van isotretinoïne op de groei/het vroegtijdig sluiten van de epifytaire schrijven? 27
5	Urticaria: Welk aanvullend onderzoek moet worden verricht bij kinderen met urticaria? 32	Urticaria: Welk aanvullend onderzoek moet worden verricht bij kinderen met urticaria? 20	Vitiligo: Wat is de therapeutische trap / meest effectieve behandeling voor kinderen met vitiligo vulgaris en segmentalis? 46	Acne: Wat is de therapeutische trap voor tieners (>12 jaar) met acne? 25

6	Acne: Wat is de therapeutische trap voor tieners (>12 jaar) met acne? 31	Acne Wat is de therapeutische trap voor tieners (>12 jaar) met acne? 19	Acne: Wat is de therapeutische trap voor tieners (>12 jaar) met acne? 46	Acne: Wat is de therapeutische trap voor kinderen (7-12 jaar) met acne? 24
7	Acne: Welke plaats hebben systemische antibiotica? 28	Acne: Wat is de therapeutische trap voor kinderen (7-12 jaar) met acne? 18	Acne: Wat is de therapeutische trap voor kinderen (7-12 jaar) met acne? 43	SOA: Welke plaats hebben de verschillende behandelopties in de behandeling van condylomata acuminata bij kinderen (qua effectiviteit en veiligheid per leeftijd)? 24
8	Urticaria: Welke antihistaminica hebben de voorkeur bij de behandeling van kinderen met CSU (t.a.v. effectiviteit en veiligheid (per leeftijd))? 28	Acne: Welke plaats hebben systemische antibiotica? 18	SOA: Welke plaats hebben de verschillende behandelopties in de behandeling van condylomata acuminata bij kinderen (qua effectiviteit en veiligheid per leeftijd)? 42	Hyperhydrosis: Is er plaats voor orale medicamenteuze therapie voor hyperhydrosis bij kinderen en zo ja, waarmee? 23
9	SOA: Welke plaats hebben de verschillende behandelopties in de behandeling van condylomata acuminata bij kinderen (qua effectiviteit en veiligheid per leeftijd)? 28	Urticaria: Welke antihistaminica hebben de voorkeur bij de behandeling van kinderen met CSU (t.a.v. effectiviteit en veiligheid (per leeftijd))? 18	SOA: Welke plaats hebben een huidbiopt en HPV-typing in de diagnostiek van (atypische) condylomata acuminata of bij verdenking op seksueel misbruik? 40	Vitiligo: Wat is de therapeutische trap / meest effectieve behandeling voor kinderen met vitiligo vulgaris en segmentalis? 21
10	Acne: Wat is de therapeutische trap voor kinderen (7-12 jaar) met acne? 27	SOA: Welke plaats hebben de verschillende behandelopties in de behandeling van condylomata acuminata bij kinderen (qua effectiviteit en veiligheid per leeftijd)? 18	Hyperhydrosis: Is er plaats voor orale medicamenteuze therapie voor hyperhydrosis bij kinderen en zo ja, waarmee? 39	Acne: Welke plaats hebben systemische antibiotica? 21
11	Lichen planus: Welke systemische therapeutische opties zijn er voor uitgebreide lichen planus bij kinderen? 26	Lichen planus: Welke systemische therapeutische opties zijn er voor uitgebreide lichen planus bij kinderen? 17	Lichen planus: Welke systemische therapeutische opties zijn er voor uitgebreide lichen planus bij kinderen? 38	Acne: Welke lab monitoring is aangewezen bij behandeling van kinderen met isotretinoïne? 21

12	SOA: Welke plaats hebben een huidbiopt en HPV-typing in de diagnostiek van (atypische) condyloamta acuminata of bij verdenking op seksueel misbruik? 26	SOA: Welke plaats hebben een huidbiopt en HPV-typing in de diagnostiek van (atypische) condyloamta acuminata of bij verdenking op seksueel misbruik? 17	Acne: Welke lab monitoring is aangewezen bij behandeling van kinderen met isotretinoïne? 37	Psoriasis: Welke plaats heeft de PEST score in de diagnostiek van kinderen met psoriasis vulgaris? 21
13	Hyperhydrosis: Is er plaats voor orale medicamenteuze therapie voor hyperhydrosis bij kinderen en zo ja, waarmee? 26	Hyperhydrosis Is er plaats voor orale medicamenteuze therapie voor hyperhydrosis bij kinderen en zo ja, waarmee? 17	Vitiligo: Welke plaats heeft lichttherapie in de behandeling bij kinderen met vitiligo vulgaris? 36	Lichen planus: Welke systemische therapeutische opties zijn er voor uitgebreide lichen planus bij kinderen? 20
14	Vitiligo: Welke plaats heeft het bepalen van schildklier antistoffen in de diagnostiek bij kinderen met vitiligo? 24	Vitiligo: Welke plaats heeft het bepalen van schildklier antistoffen in de diagnostiek bij kinderen met vitiligo? 16	Acne: Welke plaats hebben systemische antibiotica? 36	Eczeem: Vanaf welke leeftijd zijn plakproeven geïndiceerd, ook met het oog op eventuele sensibilisatie door de plakproeven? 20
15	Vitiligo: Welke plaats heeft lichttherapie in de behandeling bij kinderen met vitiligo vulgaris? 24	Vitiligo: Welke plaats heeft lichttherapie in de behandeling bij kinderen met vitiligo vulgaris? 16	Psoriasis Welke plaats heeft de PEST score in de diagnostiek van kinderen met psoriasis vulgaris? 34	SOA: Welke plaats hebben een huidbiopt en HPV-typing in de diagnostiek van (atypische) condyloamta acuminata of bij verdenking op seksueel misbruik? 20
16	Acne: Is er bewijs voor de meerwaarde van het uitvragen naar psychosociale comorbiditeiten van acne (bijvoorbeeld depressie of BDD)? 24	Acne: Is er bewijs voor de meerwaarde van het uitvragen naar psychosociale comorbiditeiten van acne (bijvoorbeeld depressie of BDD)? 16	Eczeem: Vanaf welke leeftijd zijn plakproeven geïndiceerd, ook met het oog op eventuele sensibilisatie door de plakproeven? 31	Vitiligo: Welke plaats heeft het bepalen van schildklier antistoffen in de diagnostiek bij kinderen met vitiligo? 19
17	Psoriasis: Welke plaats heeft de PEST score in de diagnostiek van kinderen met psoriasis vulgaris? 23	Psoriasis: Welke plaats heeft de PEST score in de diagnostiek van kinderen met psoriasis vulgaris? 15	Rosacea: Welke therapeutische opties kunnen veilig gegeven worden aan kinderen? En vanaf welke leeftijd? 30	Vitiligo: Welke plaats heeft lichttherapie in de behandeling bij kinderen met vitiligo vulgaris? 19

18	Eczeem: Vanaf welke leeftijd zijn plakproeven geïndiceerd, ook met het oog op eventuele sensibilisatie door de plakproeven? 20	Eczeem: Vanaf welke leeftijd zijn plakproeven geïndiceerd, ook met het oog op eventuele sensibilisatie door de plakproeven? 14	Acne: Is er bewijs voor de meerwaarde van het uitvragen naar psychosociale comorbiditeiten van acne (bijvoorbeeld depressie of BDD)? 30	Rosacea: Welke therapeutische opties kunnen veilig gegeven worden aan kinderen? En vanaf welke leeftijd? 19
19	Psoriasis: Welke plaats heeft een keelweek bij kinderen met psoriasis guttata? 19	Acne: Wat is de therapeutische trap voor peuters en kleuters met acne? 13	Vitiligo: Welke plaats heeft het bepalen van schildklier antistoffen in de diagnostiek bij kinderen met vitiligo? 29	Acne: Wat is de therapeutische trap voor peuters en kleuters met acne? 16
20	Acne: Wat is de therapeutische trap voor peuters en kleuters met acne? 18	Acne: Welke plaats heeft aanpassing van het dieet of dieetadviezen in bovenstaande leeftijdsgroepen? 13	Acne: Wat is de therapeutische trap voor peuters en kleuters met acne? 27	Acne: Is er bewijs voor de meerwaarde van het uitvragen naar psychosociale comorbiditeiten van acne (bijvoorbeeld depressie of BDD)? 16
21	Lichen planus: Welke plaats heeft vaginoscopie bij meisjes met verdenking lichen planus? 18	Lichen planus: Welke plaats heeft vaginoscopie bij meisjes met verdenking lichen planus? 13	Lichen planus: Welke plaats heeft vaginoscopie bij meisjes met verdenking lichen planus? 26	Acne: Welke plaats heeft aanpassing van het dieet of dieetadviezen in bovenstaande leeftijdsgroepen? 16
22	Acne: Welke plaats heeft aanpassing van het dieet of dieetadviezen in bovenstaande leeftijdsgroepen? 18	Psoriasis: Welke plaats heeft een keelweek bij kinderen met psoriasis guttata? 13	Acne: Welke plaats heeft aanpassing van het dieet of dieetadviezen in bovenstaande leeftijdsgroepen? 24	Lichen planus: Welke plaats heeft vaginoscopie bij meisjes met verdenking lichen planus? 16
23	Rosacea: Welke therapeutische opties kunnen veilig gegeven worden aan kinderen? En vanaf welke leeftijd? 17	Rosacea: Welke therapeutische opties kunnen veilig gegeven worden aan kinderen? En vanaf welke leeftijd? 13	Psoriasis: Welke plaats heeft een keelweek bij kinderen met psoriasis guttata? 24	Psoriasis: Welke plaats heeft een keelweek bij kinderen met psoriasis guttata? 13

De totstandkoming van dit product is mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).